



Numéro d'inventaire: 6943

**Rectifieuse à coordonnées
MITSUI SEIKI J 4 GB**



Données techniques

Longueur de la table	760 mm
Largeur de la table	520 mm
Course longitudinale (axe-X)	600 mm
Course transversale (Y)	350 mm
Course verticale (axe Z)	460 mm
Passage entre le quill de meulage et la table	500 mm
Capacité max. de meulage	mm
avec plaque intermédiaire	310 mm
Passage entre montants	660 mm
Cône max. pouvant être rectifié:	
à	16 °
Course verticale quill meulage:	
réglage progressif:entre	0 mm
à	140 (150) mm
Vitesses avance course vertic.	
Variateur (réglage progressif)	
à	5 m/min
Vitesse mouvement planétaire axe c	
Variateur (réglage progressif)	
de	20 t/min
à	400 t/min
Branchement 50 Hz 3x	380 Volt
Poids de la machine env.	2800 kg
Encombrement machine:	
Longueur	2600 mm
Largeur	1750 mm

Hauteur	2300 mm
Accessoires divers:	
Table tournante mécanique diamètre	350 mm
Dispositif brouillard d'huile	
Moteurs de rectifiage:	
Vitesse de broche max.	15'000 - 36'000 t/min
Table en croix	
Longueur	300 mm
Largeur	200 mm



